



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	PRODUTOS/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR REFERENCIAL (R\$)
01	<p>LOCAÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTOS DE PALCO</p> <p>COBERTURA</p> <p>Dimensões: estrutura com 10m de frente x 5m de fundo x 5,0m de pé-direito (livre)</p> <p>Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montadas a partir de módulos treliçados em alumínio estrutural ASTM/ABNT 6351-T6, com sistema de elevação do tipo sleeve com no mínimo 04 colunas com capacidade para sustentação de sobrepeso para no mínimo 8.000 kg, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo. É necessária a apresentação da Declaração do Fabricante atestando que a lona é antichama. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A lona deverá ser suficiente para cobrir todas as laterais das estruturas, contemplando todos os limites do piso. A cobertura deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. A estrutura da cobertura deverá ser adequada à sustentação de equipamentos e estruturas de iluminação; e as talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas, se for o caso, após a instalação do equipamento de iluminação. Não será aceita cobertura com estrutura de tenda nem em box-truss inferior a Q-50.</p> <p>A cobertura deverá ser estaiada através de blocos de concreto ou lastros apropriados à demanda de peso nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo.</p> <p>FECHAMENTOS</p> <p>- 01 (Um) fechamento de fundo de palco em tela ou tecido ortofônico preto com acabamento em ilhoses, com tamanho</p>	1 UN	



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	<p>suficiente para o fechamento de todo o fundo do palco com abertura para as escadas (se houver), em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.</p> <p>- 02 (Dois) fechamentos para as laterais de palco em tela ou tecido ortofônico preto com acabamento em ilhoses, com tamanho suficiente para o fechamento das laterais do palco com aberturas para as áreas de serviços e escadas (se houver), em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma tela.</p> <p>A Área de serviço nas laterais e parte anterior ao palco deverá possuir fechamento em "U" (3 faces) em lona branca de PVC anti-chama e anti-mofo que deverá estar limpa e em excelente estado de conservação, não podendo apresentar furos, rasgos, remendos ou cores diferentes na mesma lona. O acabamento da lona deverá ser reforçado em toda a borda, com ilhoses distribuídos de 40 em 40 centímetros por todo o perímetro. A área entre o piso da área de serviço e o solo deverá possuir fechamento igual às Saias de palco (em lycra na cor preta em todos os lados do piso).</p> <p>MOLDURA PARA TESTEIRA</p> <p>- 01 (Uma) Moldura para testeira medindo 10,0 x 1,5 metros (medidas internas) em treliças Q-30, fixada no topo do palco pela CONTRATADA. A moldura deverá ter travessas de sustentação verticais internas a cada 2,0 metros e prolongamento externo de 1,0 metro de cada lado para sustentação de som.</p> <p>A CONTRATADA será responsável pelo armazenamento, a limpeza, o transporte, a instalação e a desinstalação apropriados das testeiras fornecidas pela CONTRATANTE.</p>		
02	<p>HOUSE-MIX</p> <p>Dimensões mínimas: 4,0 m de largura x 2,0 m de profundidade em um nível.</p> <p>Incluído: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação e</p>	1 UN	



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	<p>ART. Descrição Técnica: Piso: Piso em um nível estruturado em box-truss Q-30 com plataformas em madeira, com escada de acesso com corrimãos. - Piso inferior de 4,0 x 2,0 m, montado com a altura em relação ao solo de 0,3m (30 cm).</p>		
03	<p>LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 MTS COM PÉ DIREITO DE 4 MTS Diárias: 1 dia (menor valor global) Incluído: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação e ART. Descrição Técnica: Cobertura: Cobertura piramidal ou do tipo "chapéu de bruxa" (opção da CONTRATADA) com 04 (quatro) lados medindo 10 (dez) metros de comprimento por 10 (dez) metros de largura. Lona de Cobertura em PVC de cor branca ou cristal, limpa, em bom estado de conservação, sem manchas ou remendos, anti-chama e anti-mofo. Fechamentos: 04 (quatro) fechamentos laterais em PVC de cor branca ou cristal (de acordo com a solicitação para cada evento), limpos, em bom estado de conservação, sem manchas ou remendos, anti-chama e anti-mofo, fixados com fita abraçadeira autotravante em uma das faces em plástico na cor branca, fita em lona com argola ou ilhós furo mínimo de 10 mm não oxidável (escolha a cargo da CONTRATADA). Não será admitido o uso de barbante para a fixação dos fechamentos. Os fechamentos deverão ter barra estabilizadora na parte inferior de forma permanecerem esticados. Estrutura: Colunas de armação em aço galvanizado ou alumínio ou pintadas na cor branca (opção da CONTRATADA), em bom estado de conservação, sem amassados, limpos, sem pontos de ferrugem. Pé-direito: O pé-direito de cada tenda deverá de 4,00 metros, a partir do solo, podendo em alguns casos haver necessidade de correção de desníveis, devendo assim ser utilizados pés com regulagem de altura. A estrutura deverá ser estaiada com estacas ou através de</p>	6 UN	



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Fis. 11
ITAJOBÍ

	<p>contrapesos (de acordo com o local) apropriados à demanda de peso e de altura nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. A amarração deve ser feita com cabo de aço e esticador ou com cintas e catraca (opção da CONTRATADA).</p> <p>Calhas: Sempre que forem montadas em grupos, deverão ser instaladas calhas entre as tendas. As calhas deverão ser feitas em material que não permita a formação de "barrigas" com o acúmulo de água e deverão ser montadas com inclinação para conduzir a água para fora das tendas.</p>		
04	<p>LOCAÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO (POR METRO), MEDINDO A UNIDADE ENTRE 2,00 OU 2,20M X 1,00 OU 1,20M (COMPRIMENTO X ALTURA)</p> <p>Incluído: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem, equipe de manutenção durante o período de locação e ART.</p> <p>Descrição Técnica: Grades de proteção, na cor prata, em perfeito estado, sem ferrugem exposta ou partes da ferragem tortas. As grades deverão possuir ganchos nas laterais para que possam ser acopladas umas nas outras. Dimensões: Altura entre 1,00m e 1,20 m e largura entre 2,0m e 2,2m. Cada grade deverá ter 02 (dois) pés fixos, autoportantes. As grades deverão ser em peças únicas, ou seja, não poderão possuir os pés móveis ou separados do corpo da grade. As grades devem ser todas do mesmo modelo, ou seja, mesmo tamanho, cor e forma. As grades deverão ser perfeitamente seguras para contato e manuseio, todos os cantos e áreas de contato deverão ser em formato arredondado.</p>	80 MTS	
05	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO</p> <p>Incluído: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem, manutenção durante o período de locação, bem como mão de obra para limpeza e abastecimentos de suprimentos (diários) durante os eventos e ART.</p> <p>Descrição Técnica: Cabines Sanitárias químicas individuais e portáteis, modelo</p>	6 UN	



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Fls. 52
ITAJOBÍ

	<p>STANDARD com adesivos de identificação como "Masculino" e "Feminino" (na proporção 50% x 50%); altura mínima de 2m, largura mínima de 1,10m, profundidade mínima de 1,10m, altura do acento 0,45m do piso, abertura da porta de 180°, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente, lavável, teto translucido, piso antiderrapante, janela de ventilação trava interna de segurança, porta papel higiênico, resistente a violação, e indicação de "livre" ou "ocupado".</p>		
06	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PCD Incluído: Mão de obra especializada para montagem e desmontagem, manutenção durante o período de locação, bem como mão de obra para limpeza e abastecimentos de suprimentos (diários) durante os eventos e ART. Cabines Sanitárias químicas individuais e portáteis, modelo CADEIRANTE com adesivos de identificação de portador de necessidades especiais como "Masculino" e "Feminino" (na proporção 50% x 50%); altura mínima de 2m, largura mínima de 1,50m, profundidade mínima de 1,50m, altura do acento 0,45m do piso, abertura da porta de 180°, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente, lavável, teto translucido, piso rebaixado antiderrapante, janela de ventilação trava interna de segurança, porta papel higiênico, corrimão interno de apoio, resistente a violação, e indicação de "livre" ou "ocupado".</p>	2 UN	
07	<p>LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED Descrição Sonorização: serviço de sonorização profissional completo para evento de médio porte com os equipamentos abaixo descritos. Cada serviço deve ter: SONORIZAÇÃO P.A (CAIXAS E AMPLIFICAÇÃO) *SISTEMA FLY COM 08 CAIXAS DE ALTA E 08 CAIXAS DE SUB, COM AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL -(45.000 WATTS DE POTÊNCIA APROX.). 01 MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS(MIN) -P.A.01 EQUALIZADOR 31/8 PARA INSERT 01 EQUALIZADOR 31/8 P.A 02 PROCESSADOR DIGITAL MONITOR (CAIXAS E PERIFÉRICOS) 06 MONITOR C/ FALANTE 15 E 1 DRIVE-(TIPO CLAIR OU SIMILAR) PASSIVO. 01 SUB 850-2X18 PARA BATERIA 01 SIDE</p>	1 SERV	



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	<p>DUPLO 02 CAIXAS DE GUITARRA 02X10 (CUBOS)01 CAIXA DE BAIXO 4x10/01 X 15(CUBO). EQUIPAMENTOS DE PALCO 01 MESA DE SOM 32 CANAIS(MIN) DIGITAL 02 KITS DE MICROFONES PARA BATERIA; 01 MICROFONE ESPECIAL DE VOZ SEM FIO 01 MICROFONE ESPECIAL PARA BUMBO 06 MICROFONES DE VOZ 03 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS 10 MICROFONES DE INSTRUMENTOS P/ CAPTAÇÃO DE BATERIA PRATO, PERCUSSÃO. 01 MICROFONE ESPECIAL DE VOZ (STAND BY) 01 MICROFONE SEM FIO DE VOZ (STAND BY) 04 MICROFONES CONDENSADOS CO2 05 DIATIVOS</p> <p>Descrição Iluminação: serviço de Iluminação completa para evento de médio porte com os equipamentos abaixo descritos. Cada serviço deve ter:</p> <p>06 REFLETORES PAR 64 #2/1000W06 ELIPSOIDAL 12PAR LED RGBW/3W 08 MOVINGS BEAM 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA PROFISSIONAL COM VENTILADOR01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL, COMPATÍVEL COM SISTEMA, 24 CANAIS DE DIMMER, ESTRUTURA DE CONFECÇÕES (CABO, FIOS, ETC).</p> <p>Descrição Painel de Led: painel P6 indoor nas medidas 8m de largura por 3m de altura suspenso a 50cm em relação ao piso do palco, com montagem chapada em fundo de palco de 6m de largura por 3m de altura, mais duas tiras laterais (uma de cada lado) de 1m de largura por 3m de altura.</p>		
08	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ</p> <p>Descrição: serviço de reprodução musical – músicas infantis variadas – durante todo o período do evento</p>	1 UN	
VALOR REFERENCIAL GLOBAL R\$			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

R Cincinato Braga, 360

CNPJ : 45126851/0001-13

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 01776/23		Data: 28/08/2023	Abertura: 28/08/2023	Encerramento: 28/08/2023	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	009.008.052	CONTR.EMPRESA FORNECIMENTO INFRAESTRUTURA EVEI 1	1	56.116,67	56.116,67
TOTAL			1	56.116,67	56.116,67